УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Усольского муниципального района
Иркутской области
от_____№____

Схема размещения рекламных конструкций на территории Усольского муниципального района Иркутской области

Разработчик: ИП Нидерквель О.А.

2025г.

Содержание	Лист
1. Пояснительная записка	2-8
2. Сводная таблица установки и эксплуатации рекламных конструкций	9-11
4. Схема размещения рекламных конструкций № 1-31.	12-104

Пояснительная записка

Концепция размещения объектов наружной рекламы на территории Усольского муниципального района Иркутской области разработана в целях осуществления надзора за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, упорядочения мест для установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Усольского муниципального района Иркутской области.

На основании настоящей концепции разработана Схема размещения рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области.

Схема определяет места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. Схема содержит карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.

Схема разработана на основании Федерального закона от 13 марта 2006 года NO 38-ФЗ «О рекламе», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», «ГОСТа Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», ГОСТа Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТа Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. ГОСТа 33027-2014, Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Наружная реклама - реклама, распространяемая с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на земельных участках, внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Основные места размещения рекламных конструкций на территории Усольского муниципального района Иркутской области: **автодорога Р 2-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск**.

Основные принципы разработанной концепции

- Формирование единого визуального восприятия рекламного пространства;
- Обеспечение положительного эстетического восприятия рекламных конструкций в совокупности с архитектурным обликом;
- Обеспечение качественного информационного обслуживания населения;
- Рациональное размещение рекламных конструкций;
- Определение требований к плотности размещения рекламных конструкций;
- Установление критериев размещения рекламных конструкций;

Концепция размещения направлена на упорядочивание расположения рекламных конструкций, создания комфортного поля восприятия рекламы. Заданные параметры расположения конструкция в пространстве позволяют избежать нагромождение рекламных носителей.

Территориальное распределение позволяет учесть особенности каждого участка размещения конструкций наряду с экономической составляющей.

Состав схемы размещения рекламных конструкций

Схема состоит из:

- общей схемы рекламных конструкций на территории Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Общая схема);

- перечня адресных ориентиров установки и эксплуатации рекламных конструкций (далее – Перечень);
- карт размещения рекламных конструкций.

На Общей схеме отображены места размещения рекламных конструкций на территории Усольского муниципального района Иркутской области, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, а также порядковые номера мест размещения рекламных конструкций. Типы и виды рекламных конструкций на Общей схеме обозначаются в соответствии с предусмотренными для каждого типа и вида рекламных конструкций графическими и цветовыми обозначениями.

В Перечне номер рекламной конструкции соответствует номеру места размещения рекламных конструкций на Общей схеме.

Карты размещения рекламных конструкций выполнены на каждую рекламную конструкцию в соответствии с Общей схемой и сводной таблицей с указанием наименования рекламной конструкции, номера места размещения рекламной конструкции, типа и вида рекламной конструкции, площади информационных полей и технических характеристик рекламной конструкции.

Виды рекламных конструкций

В схему размещения вошла рекламная конструкция такая как – билборд.

БИЛБОРД - Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы, имеющие внешние поверхности для размещения информации, состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля. Размер информационного поля – 3х6 м. Выполнена из круглой профильной трубы (диаметр 325 мм). Допустимая высота опорной стойки от 3 до 5 м. Рекламная конструкция должна иметь внешнюю или внутреннюю подсветку.

Требования к эксплуатационному состоянию рекламных конструкций

Рекламные конструкции должны соответствовать концепции и содержаться в надлежащем состоянии. Ненадлежащее состояние рекламных конструкций является основанием для признания конструкции несоответствующей концепции.

Условия содержания и эксплуатации рекламных конструкций

1. Приведение рекламных конструкций в надлежащий вид осуществляется владельцами конструкций.

2. Внешний вид и дизайн всех видов рекламных конструкций должны соответствовать концепции.

3. Не допускается утрата отдельных элементов рекламы или появление на ней посторонних надписей и рисунков. Выявленные дефекты должны быть устранены в течение 3 суток.

4. Смена изображений на средствах наружной рекламы должна проводиться без заезда транспортных средств на газоны.

5. Все рекламные конструкции, разрешенные как рекламные конструкции с подсветкой, должны быть освещены в темное время суток.

6. Рекламные конструкции не должны иметь механических повреждений.

7. Все металлоконструкции рекламных конструкций должны иметь окраску соответствующую концепции без признаков коррозии, ржавчины и грязи на всех частях и элементах;

8. Проведение работ по обслуживанию конструкций должно соответствовать требованиям безопасности с использованием ограждений и страховочных приспособлений;

9. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;

10. Щитовые конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);

11. Установка и эксплуатация рекламных конструкций не должны нарушать требований охраны окружающей среды;

12. Запрещается размещение перетяжек;

13. Рекламные конструкции не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения и мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

14. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1,0 метра;

15. Запрещается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п. в поверхность автомобильных дорог и улиц;

16. Наружная реклама не должна иметь сходства (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

17. Яркость элементов изображения наружной рекламы при внутреннем и внешнем освещении не должна превышать фотометрических характеристик дорожных знаков;

18. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.

Средства наружной рекламы не должны быть размещены:

- в границах полосы отвода автомобильных дорог;
- в границах коридора безопасности;
- на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;
- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами;
- над въездами в туннели и выездами из них;
- над проезжей частью;
- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
- на подпорных стенах, заборах, а также деревьях, скалах и других природных объектах.


Рекламные конструкции должны:

- находиться в работоспособном состоянии;
- быть безопасны для жизни и здоровья людей;
- содержаться в чистоте, очищаться от загрязнения по мере необходимости.

1. БИЛБОРД

Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы, имеющие внешние поверхности для размещения информации, состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

Основные характеристики рекламной конструкции:



РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля - 3х6 м;
- внешние габариты рекламной панели не более - 3.2х6.2 м;


Для рабочих поверхностей на основе призматронов:
- размер информационного поля - 3.2х6 м;
- внешние габариты рекламной панели не более - 3.4х6.2 м


ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна;
- призматрон

ОПОРНАЯ СТОЙКА:
- выполнена из круглой профильной трубы (диаметр 325 мм);
- допустимая высота опорной стойки от 3 до 5 м;
- цвет опорной стойки соответствует допустимому перечню цветов концепции (в городском квартале улиц необходимо применять единое цветовое решение);
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели;


ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
- рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет

Фундаменты рекламных конструкций





Варианты фундаментов



Ширина	- до 6200 мм	**Опорная стойка**	- профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Высота	- от 7000 мм до 11000 мм	**Фундамент**	- заглубляемый*
Высота опорной стойки	- от 4000 мм до 8000 мм	**Облицовка**	- пластик или композитный материал
Размер рекламного изображения	- 6000x3000 мм	**Освещение**	- внутренняя или внешняя подсветка
Техническое описание	- конструкция, установленная на собственной опоре, не может быть более двух сторон, допускаются односторонние конструкции	**Тип смены изображения**	- допустима любая технология смены изображения, в том числе цифровая
Каркас	- металлический швеллер	**Цвет конструкции**	- RAL 7021 (черно-серый)

* В исключительных случаях, когда не существует технической возможности, может применяться тип незаглубляемого фундамента. В этом случае он должен быть облицован декоративным камнем и представлять собой объект благоустройства с цветочницей (при расположении на придорожной полосе) и цветочницей с лавочками (при расположении в пешеходной зоне)


Сводная таблица установки и эксплуатации рекламных конструкций


Номер в схеме	Адрес утановки и эксплуатации рекламной конструкции (местоположение)	Тип РК	Вид РК	Площадь информ. полей кв. м.	Ширина , М	Высота, М	Характеристики	собственник (объекта недвижимости, земельного участка), к которому присоединяется рекламная конструкция	Кадастровый номер имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (при наличии)	Места установки фундамента МСК 38 зона 3
										Координаты, X , Y
1	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1801+823 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Шелеховское лесничество Минобороны России	38:16:000040:2008	439641.273,3283817.137 439642.944,3283817.328 439642.732,3283818.881 439641.173,3283818.689
2	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1802+900 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Шелеховское лесничество Минобороны России	38:16:000040:2008	438584.787,3283649.564 438587.349,3283649.816 438586.921,3283652.383 438584.471,3283652.063
3	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1804+536 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Шелеховское лесничество Минобороны России	38:16:000040:2008	436945.726,3283658.421 436947.283,3283658.275 436947.516,3283659.826 436945.959,3283659.972
4	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1804+646 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Шелеховское лесничество Минобороны России	38:16:000040:2008	436837.020,3283677.335 436838.577,3283677.189 436838.811,3283678.808 436837.254,3283678.954
5	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1805+576 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Шелеховское лесничество Минобороны России	38:16:000040:2008	435958.964,3283931.036 435961.072,3283930.144 435961.866,3283932.299 435959.758,3283933.124
6	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1805+630 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Шелеховское лесничество Минобороны России	38:16:000040:2008	435848.331,3283976.579 435850.438,3283975.552 435851.566,3283977.705 435849.348,3283978.800
7	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+100 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	434670.380,3284732.925 434672.150,3284731.359 434673.720,3284733.104 434671.951,3284734.670
8	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+222 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000040:2008	434582.953,3284816.765 434584.500,3284815.133 434586.070,3284816.811 434584.523,3284818.375
9	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+322 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	434510.439,3284884.898 434511.875,3284883.469 434513.222,3284885.013 434511.785,3284886.442
10	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+422 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	434436.132,3284951.357 434438.014,3284949.925 434439.474,3284951.738 434437.704,3284953.237
11	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+522 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	434361.832,3285018.493 434363.379,3285017.064 434364.727,3285018.810 434363.179,3285020.105
12	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+646 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000049:4288	434267.592,3285098.340 434269.029,3285096.979 434270.376,3285098.522 434268.827,3285099.817

13	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1807+776 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	434171.881,3285174.485 434173.430,3285173.325 434174.554,3285174.871 434173.116,3285176.030
14	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1815+700 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000049:4672	427329.953,3289181.526 427331.392,3289180.500 427332.294,3289181.981 427330.966,3289182.939
15	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1815+800 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000049:4672	427248.054,3289237.724 427249.602,3289236.426 427250.618,3289238.244 427249.069,3289239.339
16	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1815+900 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000049:4672	427153.471,3289294.093 427167.858,3289284.235 427177.325,3289298.974 427163.600,3289308.150
17	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1817+422 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	425915.402,3290165.401 425917.169,3290163.762 425918.520,3290165.713 425916.640,3290167.150
18	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1817+700 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	425686.466,3290378.281 425688.348,3290377.183 425689.366,3290379.069 425687.594,3290380.167
19	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1817+808 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	425594.236,3290435.145 425596.230,3290433.978 425597.359,3290435.998 425595.366,3290437.165
20	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1818+630 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1576	424887.523,3290789.697 424889.517,3290788.665 424890.535,3290790.619 424888.652,3290791.650
21	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1819+632 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000049:4288	424052.281,3291352.575 424054.053,3291351.612 424055.071,3291353.499 424053.299,3291354.461
22	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1819+732 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000049:4288	423966.036,3291405.227 423968.030,3291404.127 423969.049,3291406.149 423967.166,3291407.248
23	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1824+500 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	419873.796,3293845.859 419875.788,3293844.622 419877.031,3293846.711 419875.038,3293847.881
24	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1824+678 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	419693.212,3293886.574 419695.204,3293885.404 419696.335,3293887.427 419694.343,3293888.596
25	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1825+308 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	419171.175,3294244.706 419173.168,3294243.604 419174.299,3294245.627 419172.306,3294246.729
26	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1825+408 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1541	419082.802,3294292.534 419084.575,3294291.637 419085.370,3294293.392 419083.709,3294294.288
27	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1831+250 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1576	414021.717,3297202.043 414023.376,3297200.942 414024.393,3297202.628 414022.845,3297203.660

28	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1831+564 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1549	413747.891,3297356.776 413749.773,3297355.672 413750.904,3297357.629 413749.022,3297358.664
29	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1831+765 (справа)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1549	413571.570,3297455.561 413573.449,3297454.254 413574.805,3297456.276 413572.813,3297457.516
30	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1831+900 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1576	413482.215,3297570.943 413484.319,3297569.837 413485.564,3297571.996 413483.349,3297573.103
31	а\д Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, км 1832+100 (слева)	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	ФКУ Упрдор «Прибайкалье»	38:16:000000:1576	413308.570,3297669.783 413310.783,3297668.540 413311.918,3297670.768 413309.815,3297671.942
32	р.п. Мишелевка, пересечение ул. Комарово и ул. Молодёжная	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Муниципальная		448820.267,3259909.439
33	р.п. Мишелевка, пересечение ул. Ленина и ул. Гайдара	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Муниципальная		447870.242,3259407.829
34	р.п. Мишелевка, ул. Войкова 10	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Муниципальная		446474.304,3259854.343
35	р.п. Мишелевка, пер. Бельский	Отдельно стоящие на земле РК	Билборд	36	3	6	Билборд-щитовая конструкция 3х6м, двухсторонняя, высота опоры 4.5м. Верхняя подсветка.	Муниципальная		448517.668,3258430.106

Рекламная конструкция № 1
а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1801+823 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	439641.273	3283817.137
2	439642.944	3283817.328
3	439642.732	3283818.881
4	439641.173	3283818.689



масштаб 1 : 2500	лист 12

Фотоматериалы

№ 1 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1801+823 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		Насыпь (6 м)
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (1шт, шаг 50,0м) 2,000 - 2,103 / ДО (У1) 2,113 - 2,365 / ДО (У1) 2,445 - 2,505 / Столбики (1шт, шаг 50,0м) 2,549 - 2,650 / ДО (У1) 2,654 - 2,706 / Столбики (1шт, шаг 50,0м) 2,749 - 3,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 2,000 - 3,000
	1-я от осевой	1.5 2,000 - 3,000
Элементы в плане		R=2035, L=1212
Продольный профиль		R=121821, L=2867
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1800 - км 1801




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 2,000 - 3,000
	1-я от осевой	1.5 2,000 - 3,000
	2-я от осевой	1.2 2,000 - 3,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 2,000 - 3,000
	На обочине	ДО (У1) 2,000 - 2,462 / Столбики (3шт, шаг 50,0м) 2,500 - 2,600 / ДО (У1) 2,650 - 2,726 / Ск (2) 2,751 - 2,801 / ДО (У1) 2,815 - 3,000
Тротуары справа		
Откосы справа		Насыпь (6 м)

Рекламная конструкция № 2

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1802+900 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	438584.787	3283649.564
2	438587.349	3283649.816
3	438586.921	3283652.383
4	438584.471	3283652.063



масштаб 1 : 2500	лист 15

Фотоматериалы

№ 2 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1802+900 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (2шт. шаг 50,0м) 3,000 - 3,100 / ДО (У1) 3,145 - 3,425 / Сп (2) 3,450 - 3,500 / ДО (У1) 3,525 - 4,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 3,000 - 4,000
	1-я от осевой	1.5 3,000 - 4,000
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=121821, L=2867
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1801 - км 1802




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 3,000 - 4,000
	1-я от осевой	1.5 3,000 - 4,000
	2-я от осевой	1.2 3,000 - 4,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 3,000 - 4,000
	На обочине	ДО (У1) 3,000 - 3,355 / Сп (2) 3,400 - 3,450 / ДО (У1) 3,495 - 3,735 / Сп (2) 3,750 - 3,800 / ДО (У1) 3,855 - 4,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 3

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1804+536 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	436945.726	3283658.421
2	436947.283	3283658.275
3	436947.516	3283659.826
4	436945.959	3283659.972

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 18

Фотоматериалы

№ 3 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1804+536 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (9шт, шаг 50,0м) 5,000 – 5,449 / ДО (У1) 5,455 – 5,515 / Столбики (10шт, шаг 50,0м) 5,546 – 6,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 5,000 – 6,000
	1-я от осевой	1.5 5,000 – 6,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395
Продольный профиль		L=4,31 / α=4 / 5,431 / R=4,0005, L=6,34
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1803 – км 1804




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 5,000 – 6,000
	1-я от осевой	1.5 5,000 – 6,000
	2-я от осевой	1.2 5,000 – 6,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 5,000 – 6,000
	На обочине	Столбики (1шт.) 5,000 – 5,050 / ДО (У1) 5,055 – 5,275 / Столбики (3шт, шаг 50,0м) 5,300 – 5,400 / ДО (У1) 5,445 – 5,505 / Столбики (9шт, шаг 50,0м) 5,552 – 6,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 4

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1804+646 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	436837.020	3283677.335
2	436838.577	3283677.189
3	436838.811	3283678.808
4	436837.254	3283678.954

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 21

Фотоматериалы

№ 4 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1804+646 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (9шт., шаг 50,0м) 5,000 – 5,449 / ДО (У1) 5,455 – 5,515 / Столбики (10шт., шаг 50,0м) 5,546 – 6,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 5,000 – 6,000
	1-я от осевой	1.5 5,000 – 6,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395
Продольный профиль		L=6,31 / α=4 / 5,431 / R=4,0005, L=6,34
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1803 – км 1804




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 5,000 – 6,000
	1-я от осевой	1.5 5,000 – 6,000
	2-я от осевой	1.2 5,000 – 6,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 5,000 – 6,000
	На обочине	Столбики (1шт.) 5,000 – 5,050 / ДО (У1) 5,055 – 5,275 / Столбики (3шт., шаг 50,0м) 5,300 – 5,400 / ДО (У1) 5,445 – 5,505 / Столбики (9шт., шаг 50,0м) 5,552 – 6,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 5

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1805+576 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	435958.964	3283931.036
2	435961.072	3283930.144
3	435961.866	3283932.299
4	435959.758	3283933.124



масштаб 1 : 2500	лист 24

Фотоматериалы

№ 5 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1805+576 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 6,000 - 7,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 6,000 - 7,000
	1-я от осевой	1.5 6,000 - 7,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395
Продольный профиль		R=40005, L=634 / i=0,005 / i=12 / L=935
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1804 - км 1805




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 6,000 - 7,000
	1-я от осевой	1.5 6,000 - 7,000
	2-я от осевой	1.2 6,000 - 7,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 6,000 - 7,000
	На обочине	Столбики (21шт. шаг 50,0м) 6,000 - 7,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 6

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1805+630 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	435848.331	3283976.579
2	435850.438	3283975.552
3	435851.566	3283977.705
4	435849.348	3283978.800

Вид сверху




масштаб 1 : 2500	лист 27

Фотоматериалы


№ 6 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1805+630 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 6,000 - 7,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 6,000 - 7,000
	1-я от осевой	1.5 6,000 - 7,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395
Продольный профиль		R=40005, L=634 / i=0,005 / a=12 / L=935
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1804 - км 1805




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 6,000 - 7,000
	1-я от осевой	1.5 6,000 - 7,000
	2-я от осевой	1.2 6,000 - 7,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (9А) 6,000 - 7,000
	На обочине	Столбики (21шт. шаг 50,0м) 6,000 - 7,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 7

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+100 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434670.380	3284732.925
2	434672.150	3284731.359
3	434673.720	3284733.104
4	434671.951	3284734.670



масштаб 1 : 2500	лист 30

Фотоматериалы

№ 7 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+100 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 / R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 8

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+ 222 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434582.953	3284816.765
2	434584.500	3284815.133
3	434586.070	3284816.811
4	434584.523	3284818.375



масштаб 1 : 2500	лист 33

Фотоматериалы

№ 8 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+ 222(справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 — R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (Y4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 9

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+322 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434510.439	3284884.898
2	434511.875	3284883.469
3	434513.222	3284885.013
4	434511.785	3284886.442



масштаб 1 : 2500	лист 36

Фотоматериалы

№ 9 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+322 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 / R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (Y4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 10

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+422 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434436.132	3284951.357
2	434438.014	3284949.925
3	434439.474	3284951.738
4	434437.704	3284953.237

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 39

Фотоматериалы

№ 10 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+422 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 / R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (Y4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №11

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+522 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434361.832	3285018.493
2	434363.379	3285017.064
3	434364.727	3285018.810
4	434363.179	3285020.105



масштаб 1 : 2500	лист 42

Фотоматериалы

№ 11 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+522 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 / R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (Y4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №12

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+646 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434267.592	3285098.340
2	434269.029	3285096.979
3	434270.376	3285098.522
4	434268.827	3285099.817

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 45

Фотоматериалы


№ 12 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+646 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 / R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1.5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1.2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (Y4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 13

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+776 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	434171.881	3285174.485
2	434173.430	3285173.325
3	434174.554	3285174.871
4	434173.116	3285176.030



масштаб 1 : 2500	лист 48

Фотоматериалы

№ 13 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1807+776 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1,2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1,5 8,000 - 9,000
Элементы в плане		R=3900, L=3395 / R=5050, L=1172
Продольный профиль		R=84505, L=1295
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1806 - км 1807




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1,2 8,000 - 9,000
	1-я от осевой	1,5 8,000 - 9,000
	2-я от осевой	1,2 8,000 - 9,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (Y4) 8,000 - 9,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 8,000 - 9,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №14

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1815+700 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	427329.953	3289181.526
2	427331.392	3289180.500
3	427332.294	3289181.981
4	427330.966	3289182.939

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 51

Фотоматериалы


№ 14 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1815+700 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт, шаг 50,0м) 16,000 - 17,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 16,000 - 17,000
	1-я от осевой	1.5 16,000 - 17,000
Элементы в плане		R=25000, L=3773
Продольный профиль		i=23 L=901 i=60 R=26260, L=640
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1814 - км 1815




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 16,000 - 17,000
	1-я от осевой	1.5 16,000 - 17,000
	2-я от осевой	1.2 16,000 - 17,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 16,000 - 17,000
	На обочине	Столбики (4шт, шаг 50,0м) 16,000 - 16,200 ДО (41) 16,215 - 16,795 Столбики (5шт, шаг 50,0м) 16,799 - 17,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 15

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1815+800 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	427248.054	3289237.724
2	427249.602	3289236.426
3	427250.618	3289238.244
4	427249.069	3289239.339

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 54

Фотоматериалы

№ 15 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1815+800 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт, шаг 50,0м) 16,000 - 17,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 16,000 - 17,000
	1-я от осевой	1.5 16,000 - 17,000
Элементы в плане		R=25000, L=3773
Продольный профиль		i=23 L=901 i=20 R=26260, L=640
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1814 - км 1815




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 16,000 - 17,000
	1-я от осевой	1.5 16,000 - 17,000
	2-я от осевой	1.2 16,000 - 17,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 16,000 - 17,000
	На обочине	Столбики (4шт, шаг 50,0м) 16,000 - 16,200 ДО (41) 16,215 - 16,795 Столбики (5шт, шаг 50,0м) 16,799 - 17,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №16

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1815+900 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	427153.471	3289294.093
2	427167.858	3289284.235
3	427177.325	3289298.974
4	427163.600	3289308.150

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 57

Фотоматериалы

№ 16 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1815+900 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт, шаг 50,0м) 16,000 - 17,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 16,000 - 17,000
	1-я от осевой	1.5 16,000 - 17,000
Элементы в плане		R=25000, L=3773
Продольный профиль		i=23 L=901 i=20 R=26260, L=640
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1814 - км 1815




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 16,000 - 17,000
	1-я от осевой	1.5 16,000 - 17,000
	2-я от осевой	1.2 16,000 - 17,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 16,000 - 17,000
	На обочине	Столбики (4шт, шаг 50,0м) 16,000 - 16,200 ДО (41) 16,215 - 16,795 Столбики (5шт, шаг 50,0м) 16,799 - 17,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 17

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1817+422 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	425915.402	3290165.401
2	425917.169	3290163.762
3	425918.520	3290165.713
4	425916.640	3290167.150



масштаб 1 : 2500	лист 60

Фотоматериалы

№ 17 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1817+422 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (18шт, шаг 50,0м) 18,000 - 18,850 ; ДО (У1) 18,899 - 18,959
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 18,000 - 19,000
	1-я от осевой	1.5 18,000 - 19,000
Элементы в плане		R=15000, L=1191
Продольный профиль		L=197 ; a=2 ; R=97 ; R=300006, L=1076
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1816 - км 1817




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 18,000 - 19,000
	1-я от осевой	1.5 18,000 - 19,000
	2-я от осевой	1.2 18,000 - 19,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 18,000 - 19,000
	На обочине	Столбики (17шт, шаг 50,0м) 18,000 - 18,850 ; ДО (У1) 18,855 - 18,975
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №18

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1817+700 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	425686.466	3290378.281
2	425688.348	3290377.183
3	425689.366	3290379.069
4	425687.594	3290380.167

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 63

Фотоматериалы

№ 18 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1817+700 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (18шт, шаг 50,0м) 18,000 - 18,850; ДО (У1) 18,899 - 18,959
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 18,000 - 19,000
	1-я от осевой	1.5 18,000 - 19,000
Элементы в плане		R=15000, L=1191
Продольный профиль		α=2 L=197; 18,197; R=300006, L=1076
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1816 - км 1817




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 18,000 - 19,000
	1-я от осевой	1.5 18,000 - 19,000
	2-я от осевой	1.2 18,000 - 19,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 18,000 - 19,000
	На обочине	Столбики (17шт, шаг 50,0м) 18,000 - 18,850; ДО (У1) 18,855 - 18,975
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №19

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1817+808 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	425594.236	3290435.145
2	425596.230	3290433.978
3	425597.359	3290435.998
4	425595.366	3290437.165



масштаб 1 : 2500	лист 66

Фотоматериалы

№ 19 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1817+808 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (18шт, шаг 50,0м) 18,000 - 18,850; ДО (У1) 18,899 - 18,959
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 18,000 - 19,000
	1-я от осевой	1.5 18,000 - 19,000
Элементы в плане		R=15000, L=1191
Продольный профиль		α=2, L=197; 18,197; R=300006, L=1076
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1816 - км 1817




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 18,000 - 19,000
	1-я от осевой	1.5 18,000 - 19,000
	2-я от осевой	1.2 18,000 - 19,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 18,000 - 19,000
	На обочине	Столбики (17шт, шаг 50,0м) 18,000 - 18,850; ДО (У1) 18,855 - 18,975
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №20

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1818+630 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	424887.523	3290789.697
2	424889.517	3290788.665
3	424890.535	3290790.619
4	424888.652	3290791.650

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 69

Фотоматериалы

№ 20 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1818+630 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (21шт. шаг 50,0м) 19,000 - 20,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1,2 19,000 - 20,000
	1-я от осевой	1,5 19,000 - 20,000
Элементы в плане		R=15000, L=1191 (19,080)
Продольный профиль		R=300006, L=1076 (19,27) i=680 i=5 (19,53) R=30000 L=286
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1817 - км 1818




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1,2 19,000 - 20,000
	1-я от осевой	1,5 19,000 - 20,000
	2-я от осевой	1,2 19,000 - 20,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 19,000 - 20,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 19,000 - 20,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №21

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1819+632 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	424052.281	3291352.575
2	424054.053	3291351.612
3	424055.071	3291353.499
4	424053.299	3291354.461

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 72

Фотоматериалы

№ 21 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1819+632 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)


Вид А (по ходу движения)



Вид Б (против хода движения)




Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 20,005 - 20,405 / Столбики (11шт, шаг 50,0м) 20,453 - 21,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 20,000 - 21,000
	1-я от осевой	1.5 20,000 - 21,000
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=30000, L=286 / 20,239 / i=4 / L=408 / 20,647 / R=47037, L=700
Видимость в обратном направлении		




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 20,000 - 21,000
	1-я от осевой	1.5 20,000 - 21,000
	2-я от осевой	1.2 20,000 - 21,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 20,000 - 21,000
	На обочине	Столбики (3шт, шаг 50,0м) 20,000 - 20,150 / ДО (У1) 20,160 - 20,220 / Столбики (15шт, шаг 50,0м) 20,251 - 21,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №22

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1819+732 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	423966.036	3291405.227
2	423968.030	3291404.127
3	423969.049	3291406.149
4	423967.166	3291407.248

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 75

Фотоматериалы

№ 22 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1819+732 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)


Вид А (по ходу движения)



Вид Б (против хода движения)




Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 20,005 - 20,405 / Столбики (11шт, шаг 50,0м) 20,453 - 21,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 20,000 - 21,000
	1-я от осевой	1.5 20,000 - 21,000
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=30000, L=286 / i=4 / L=408 / R=47037, L=700
Видимость в обратном направлении		




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 20,000 - 21,000
	1-я от осевой	1.5 20,000 - 21,000
	2-я от осевой	1.2 20,000 - 21,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 20,000 - 21,000
	На обочине	Столбики (3шт, шаг 50,0м) 20,000 - 20,150 / ДО (У1) 20,160 - 20,220 / Столбики (15шт, шаг 50,0м) 20,251 - 21,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №23

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1824+500 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	419873.796	3293845.859
2	419875.788	3293844.622
3	419877.031	3293846.711
4	419875.038	3293847.881

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 78

Фотоматериалы

№ 23 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1824+500 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 25,000 - 26,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 25,000 - 26,000
	1-я от осевой	1.5 25,000 - 26,000
Элементы в плане		25,178 R=10000, L=524
Продольный профиль		R=27016, L=1505 25,678 L=541 a=16
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1823 - км 1824




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 25,000 - 26,000
	1-я от осевой	1.5 25,000 - 26,000
	2-я от осевой	1.2 25,000 - 26,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 25,000 - 26,000
	На обочине	Столбики (20шт. шаг 50,0м) 25,000 - 26,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №24

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1824+678 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	419693.212	3293886.574
2	419695.204	3293885.404
3	419696.335	3293887.427
4	419694.343	3293888.596

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 81

Фотоматериалы

№ 24 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1824+678 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (20шт, шаг 50,0м) 25,000 - 26,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 25,000 - 26,000
	1-я от осевой	1.5 25,000 - 26,000
Элементы в плане		R=10000, L=524
Продольный профиль		R=27016, L=1505 · L=541 · a=16
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1823 - км 1824




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 25,000 - 26,000
	1-я от осевой	1.5 25,000 - 26,000
	2-я от осевой	1.2 25,000 - 26,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (14) 25,000 - 26,000
	На обочине	Столбики (20шт, шаг 50,0м) 25,000 - 26,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №25

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км1825+308 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	419171.175	3294244.706
2	419173.168	3294243.604
3	419174.299	3294245.627
4	419172.306	3294246.729

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 84

Фотоматериалы

№ 25 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км1825+308 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (18шт, шаг 50,0м) 26,000 - 26,875
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 26,000 - 26,819
	1-я от осевой	1.5 26,000 - 26,736
Элементы в плане		R=10000, L=524 / R=8000, L=580
Продольный профиль		L=230 / a=16 / R=20614,0, L=611 / L=159 / a=13
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1824 - км 1825




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 26,000 - 26,820
	1-я от осевой	1.5 26,000 - 26,819
	2-я от осевой	1.2 26,000 - 26,819
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 26,000 - 26,820
	На обочине	Столбики (19шт, шаг 50,0м) 26,000 - 26,895
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №26

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км1825+408 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	419082.802	3294292.534
2	419084.575	3294291.637
3	419085.370	3294293.392
4	419083.709	3294294.288



масштаб 1 : 2500	лист 87

Фотоматериалы

№ 26 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км1825+408 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (18шт., шаг 50,0м) 26,000 - 26,875
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 26,000 - 26,819
	1-я от осевой	1.5 26,000 - 26,736
Элементы в плане		R=10000, L=524 / R=8000, L=580 (26,393 / 26,640)
Продольный профиль		L=230 / a=16 (26,237) / R=20614,0, L=611 (26,641) / L=159 / a=13
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1824 - км 1825




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 26,000 - 26,820
	1-я от осевой	1.5 26,000 - 26,819
	2-я от осевой	1.2 26,000 - 26,819
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 26,000 - 26,820
	На обочине	Столбики (19шт., шаг 50,0м) 26,000 - 26,895
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 27

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+250 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	414021.717	3297202.043
2	414023.376	3297200.942
3	414024.393	3297202.628
4	414022.845	3297203.660

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 90

Фотоматериалы

№ 27 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+250 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 32,045 - 32,205 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,250 - 32,450 / ДО (У1) 32,465 - 32,805 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,850 - 33,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
Элементы в плане		R=600005, L=1007
Продольный профиль		R=218481, L=1756 / L=292 / a=5
Видимость в обратном направлении		


P-255 "Сибирь"
км 1830 - км 1831




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 32,000 - 33,000
	На обочине	ДО (У1) 32,000 - 32,175 / Столбики (8шт, шаг 50,0м) 32,200 - 32,550 / ДО (У1) 32,555 - 32,735 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,750 - 33,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №28

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+564 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	413747.891	3297356.776
2	413749.773	3297355.672
3	413750.904	3297357.629
4	413749.022	3297358.664

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 93

Фотоматериалы

№ 28 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+564 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 32,045 - 32,205 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,250 - 32,450 / ДО (У1) 32,465 - 32,805 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,850 - 33,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
Элементы в плане		R=600005, L=1007
Продольный профиль		R=218481, L=1756 / L=292 / i=5
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1830 - км 1831




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 32,000 - 33,000
	На обочине	ДО (У1) 32,000 - 32,175 / Столбики (8шт, шаг 50,0м) 32,200 - 32,550 / ДО (У1) 32,555 - 32,735 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,750 - 33,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №29

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+765 (справа)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	413571.570	3297455.561
2	413573.449	3297454.254
3	413574.805	3297456.276
4	413572.813	3297457.516

Вид сверху



масштаб 1 : 2500	лист 96

Фотоматериалы

№ 29 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+765 (справа)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 32,045 - 32,205 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,250 - 32,450 / ДО (У1) 32,465 - 32,805 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,850 - 33,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
Элементы в плане		R=600005, L=1007
Продольный профиль		R=218481, L=1756 / L=292 / a=5
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1830 - км 1831




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 32,000 - 33,000
	На обочине	ДО (У1) 32,000 - 32,175 / Столбики (8шт, шаг 50,0м) 32,200 - 32,550 / ДО (У1) 32,555 - 32,735 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,750 - 33,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция №30

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+900 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	413482.215	3297570.943
2	413484.319	3297569.837
3	413485.564	3297571.996
4	413483.349	3297573.103



масштаб 1 : 2500	лист 99

Фотоматериалы

№ 30 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1831+900 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ДО (У1) 32,045 - 32,205 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,250 - 32,450 / ДО (У1) 32,465 - 32,805 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,850 - 33,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
Элементы в плане		R=600005, L=1007
Продольный профиль		R=218481, L=1756 / L=292 / a=5
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1830 - км 1831




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 32,000 - 33,000
	1-я от осевой	1.5 32,000 - 33,000
	2-я от осевой	1.2 32,000 - 33,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 32,000 - 33,000
	На обочине	ДО (У1) 32,000 - 32,175 / Столбики (8шт, шаг 50,0м) 32,200 - 32,550 / ДО (У1) 32,555 - 32,735 / Столбики (5шт, шаг 50,0м) 32,750 - 33,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 31

а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1832+100 (слева)






Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты фундамента МСК 38 зона 3

№	X	У
1	413308.570	3297669.783
2	413310.783	3297668.540
3	413311.918	3297670.768
4	413309.815	3297671.942



масштаб 1 : 2500	лист 102

Фотоматериалы

№ 31 Адрес; а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, км 1832+100 (слева)

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)




Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбики (1шт, шаг 50,0м) 33,000 - 33,300 / ДО (У1) 33,344 - 33,738 / Столбики (1шт, шаг 50,0м) 33,750 - 34,000
	На разделительной	
Дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.2 33,000 - 34,000
	1-я от осевой	1.5 33,000 - 33,394 / 1.1 33,394 - 33,456 / 1.6 33,456 - 33,553 / 1.5 33,553 - 34,000
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=35000, L=350 / a=5 L=104 / R=60001, L=315 / a=0 L=220
Видимость в обратном направлении		


Р-255 "Сибирь"
км 1831 - км 1832



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.2 33,000 - 34,000
	1-я от осевой	1.5 33,000 - 33,295 / 1.6 33,295 - 33,394 / 1.1 33,394 - 33,452 / 1.5 33,452 - 34,000
	2-я от осевой	1.2 33,000 - 34,000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДД (У4) 33,000 - 34,000
	На обочине	Столбики (1шт, шаг 50,0м) 33,000 - 33,300 / ДО (У1) 33,345 - 33,714 / Столбики (1шт, шаг 50,0м) 33,749 - 34,000
Тротуары справа		
Откосы справа		

Рекламная конструкция № 32
р.п. Мишелёвка, пересечение улиц Комарова и улицы Молодёжная





Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты МСК 38 зона 3

№	X	У
1	448820.267	3259909.439

масштаб 1 : 1000	лист 105

Фотоматериалы

№ 32 Адрес; р.п. Мишелёвка, пересечение улиц Комарова и улицы Молодёжная

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)


Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Рекламная конструкция № 33
р.п. Мишелёвка, пересечение ул. Ленина и ул. Гайдара





Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты МСК 38 зона 3

№	X	У
1	447870.242	3259407.829

масштаб 1 : 1000	лист 107

Фотоматериалы

№ 33 Адрес; р.п. Мишелёвка, пересечение ул. Ленина и ул. Гайдара

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)


Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Рекламная конструкция №34
р.п. Мишелёвка, ул. Войкова №10





Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты МСК 38 зона 3

№	X	У
1	446474.304	3259854.343

масштаб 1 : 1000	лист 109

Фотоматериалы

№ 34 Адрес; р.п. Мишелёвка, ул. Войкова №10

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)


Вид А (по ходу движения)




Вид Б (против хода движения)



Рекламная конструкция № 35
р.п. Мишелёвка, пер. Бельский





Условные обозначения;

ББ - Билборд 3х6м, двухсторонний, 36 м.кв.

Координаты МСК 38 зона 3

№	X	У
1	448517.668	3258430.106

масштаб 1 : 1000	лист 111

Фотоматериалы

№ 35 Адрес; р.п. Мишелёвка, пер. Бельский

(адрес установки и эксплуатации рекламных конструкций)

Вид А (по ходу движения)



Вид Б (против хода движения)

